

กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “หลักสูตรวิทยากรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2563
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วัน/เวลา	หัวข้อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น.	หัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและร่างปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพอาคาร หัวข้อ ระบบเปลือกอาคาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พันธดา พุฒิปิโรจน์
10:45 - 12:15 น.	หัวข้อ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนะทวี
12:15 - 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น.	หัวข้อ ระบบปรับอากาศ หัวข้อ ระบบอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวฒนาธรรม
14:45 - 16:15 น.	หัวข้อ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
16:15 - 16:45 น.	อธิบายกิจกรรมกลุ่ม โดยทีมวิทยากร: แบ่งกลุ่มละ 3 คน
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10:30 - 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) เวลา 14.30 - 14:45 น.	
วันที่ 1 สิงหาคม 2563	
09:00 - 10:30 น.	หัวข้อ การวิเคราะห์การใช้พลังงานรวม หัวข้อ การประเมิน Shading โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี
10:45 - 12:15 น.	หัวข้อ การแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม BEC V.1.0.6 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนะทวี/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี
12:15 - 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00 น.	หัวข้อ แนวทางการประเมินประสิทธิภาพอาคาร โดยใช้โปรแกรม BEC V.1.0.6 โดย ทีมวิทยากร
14:45 - 16:15 น.	หัวข้อ แนะนำโปรแกรม BEC Web-based โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนะทวี/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี
16:15 - 16:45 น.	กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop)
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10:30 - 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) เวลา 15:00 - 15:15 น.	
วันที่ 2 สิงหาคม 2563	
09:00 - 12:15 น.	กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) : เตรียมนำเสนองานการใช้โปรแกรม BEC โดย ทีมวิทยากร
12:15 - 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 16:00 น.	นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) และสรุปข้อเสนอแนะ โดย ทีมวิทยากร
16:00 - 16:30 น.	สรุปผลการฝึกอบรม โดย ทีมวิทยากร
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10:30 - 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) เวลา 15:00 - 15:15 น.	

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม